

Gdańsk, dnia 26.10.2022r.

Nr postępowania: ZK/2022/G1

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

DACSYSTEM sp. z o.o.
Ul. Okulickiego 2c/1
80-004 Gdańsk
NIP: 5833163639

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności, zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w trybie konkurencyjnym” w projekcie „μGranty B + R dla przedsiębiorstw” stanowiącymi załącznik do umowy o powierzenie grantu, której wzór stanowi załącznik do regulaminu projektu „μGranty B + R dla przedsiębiorstw”.
2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. DACSYSTEM sp. z o.o. jako podmiot realizujący projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o powierzenie grantu z Excento sp. z o.o. nr 41/01/2021, zaprasza do złożenia oferty na **opracowanie metody i stanowiska do kalibracji niskokosztowych ciągłych pomiarów odorowych LZO** na potrzeby DACSYSTEM sp. z o.o. realizowany w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komerccjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zaplanowane do wykonania prace badawczo-rozwojowe polegać będą na zbadaniu składu próbek odorowych, następnie zbudowania stanowiska do generowania analogicznych mieszanin o żądanej uciążliwości zapachowej, opracowaniu receptur mieszanin, a w efekcie opracowanie i weryfikację metody kalibracji mierników w oparciu o skonstruowane rozwiązanie.

Prace podzielono na następujące etapy:

Etap I. Badanie próbek zapachowych z różnych sektorów gospodarki.

W etapie tym pozyskane zostaną rzeczywiste próbki z różnych źródeł (3 źródła) - sektorów gospodarki:

- 1) przemysł rafineryjny lub przetwórstwa węglowodorów
- 2) zakłady gospodarki odpadami
- 3) biogazownie lub spalarnie

Pozyskanie próbki powinny być charakterystyczne dla danego sektora gospodarki.

Dla każdego źródła pozyskane zostaną co najmniej 3 próbki o różnej klasie uciążliwości odorowej o stężeniach zapachowych w zakresie 0-500 ou/m³.

Zebrane próbki poddane zostaną badaniu, mającemu na celu określenie jakościowe i ilościowe głównych markerów zapachowych odpowiadających za generowany zapach.

Dla każdej próbki o zmierzonym olfaktometrycznie stężeniu zapachowym, przeprowadzona zostanie analiza składu metodami chromatograficznymi i ustalone zostaną główne składniki, ich proporcje oraz poziom ich stężeń oraz ich wpływ na stężenie zapachowe.

Uzyskane informacje zostaną opracowane w postaci raportu z przeprowadzonych badań.

Wynikiem jest raport z badań próbek rzeczywistych określający ich skład i jego wpływ na odorowość próbek.

Raport powinien dokumentować źródła próbek oraz przeprowadzone analizy (przekazany w wersji elektronicznej PDF i edytowalnej).

Kryteria odbioru treści raportu:

1. czy zbadano każde ze ustalonych źródeł próbek o minimum 3 różnych klasach stężeń odorantów
2. czy dla każdej próbki określono:
 - lista głównych składników odorowych,
 - stężenie zapachowe badanej próbki i czy stężenie to należy do trzech różnych klas,
 - proporcje głównych składników odorowych,
 - poziom stężeń głównych składników odorowych.
3. czy wskazane zostały składniki potrzebne do tworzenia mieszanin kalibracyjnych oraz zakresy stężeń i proporcje w jakich konieczne będzie ich mieszanie
4. czy wskazane składniki dostępne są komercyjnie do zakupu w butlach o wysokim stężeniu.

Etap II. Opracowanie i wytworzenie prototypu stanowiska do kalibracji wskazań mierników odorantów.

W celu umożliwienia generowania mieszanin kalibracyjnych konieczne jest zaprojektowania i zbudowanie prototypowego urządzenia generatora mieszanin wzorcowych.

Ze względu na złożoność mieszanin powodujących odczucia odorowe wymagana jest możliwość mieszania 4-8 komponentów gazowych, również w sposób kaskadowy, ze sterowaniem wilgotnością i temperaturą próbki. Musi być też możliwość rozcieńczania mieszanin czystym powietrzem (także o określonej temperaturze i wilgotności) oraz płukania układu pneumatycznego generatora.

Generator powinien umożliwić weryfikację poziomu stężenia generowanych mieszanin za pomocą olfaktometru. Dokładność generowanych mieszanin zapachowych powinna być na poziomie 3 ou/m³. Dodatkowo urządzenie powinno być mobilne i łatwe w obsłudze. W celu automatycznego sterowania pracą generatora powinno zostać skonstruowane na bazie masowych kontrolerów przepływu oraz automatycznie sterowanych zaworów. Instalacja pneumatyczna urządzenia powinno być wykonana z materiałów nie wchodzących w reakcję ze składnikami przewidywanych mieszanin.

Ze względu na specyfikę na rynku nie istnieje takie urządzenie, a opracowanie jego wymaga przeprowadzenia badań nad sposobem uzyskania pożądaných funkcjonalności i prac rozwojowych mających na celu opracowanie projektu urządzenia.

Następnie urządzenie generatora musi zostać wyprodukowane i uruchomione.

Krytyczne dla prac w dalszych etapach jest weryfikacja poprawności pracy prototypowego generatora, co wymagać będzie szeregu badań porównawczych mieszanin z prototypu generatora z uzyskiwanymi innymi metodami. Poprawność działania prototypu generatora oraz miernika zostanie sprawdzona metodami referencyjnymi (chromatograficznymi i olfaktometrycznymi).

W następnej kolejności w oparciu o skonstruowany prototypowy generator mieszanin powinno zostać zbudowane stanowisko do kalibracji mierników, które powinny zostać wyposażone w:

- prototyp generatora mieszanin kalibracyjnych,
- generator powietrza zerowego,
- butle ze stężonymi składnikami mieszanin,
- hermetyczne i niereaktywne połączenia pneumatyczne,
- ozonator do czyszczenia torów układu,
- układ pneumatyczny do sterowania przebiegiem procesu kalibracji,

- stanowisko komputerowe i oprogramowanie do sterowania.

Ze względu na długotrwałość procesu kalibracji (wynikającą z konieczności stabilizacji wskazań czujników) stanowisko kalibracyjne powinno obsłużyć co najmniej jednoczesną kalibrację co najmniej 5 mierników - każdy wyposażony w matrycę 5 czujników. Pożądana byłaby możliwość jednoczesnej kalibracji 10 lub nawet większej liczby mierników.

Stanowisko musi zapewniać możliwość podłączenia co najmniej dwóch typów mierników produkowanych obecnie przez firmę DACSYSTEM z możliwością rozszerzenia na kolejne typy.

Zaprojektowany prototyp generator i prototyp stanowiska kalibracyjnego powinny być urządzeniami mobilnymi (aby można było je użyć także poza biurem firmy), być funkcjonalne i łatwe w obsłudze oraz charakteryzować się względnie niską ceną.

W wyniku realizacji prac przewidzianych w tym etapie powstaną:

1. prototyp urządzenia do generowania gazowych mieszanin kalibracyjnych
2. prototyp stanowiska kalibracji czujników na bazie opracowanego generatora

Oprócz poprawnie działającego prototypu generatora i prototypu stanowiska powinny zostać dostarczone projekty techniczne obu rozwiązań.

Kryteria odbioru prac:

1. weryfikacja poprawności pracy prototypu generatora przez porównanie wskazań wykalibrowanych zewnętrznie czujników na pobudzenia wybranymi mieszaninami gazów o znanym stężeniu (do testu użyte zostaną selektywne czujniki elektrochemiczne oraz źródła tych gazów o znanych stężeniach)
2. sprawdzenie, czy prototypowe stanowisko kalibracji składa się ze wszystkich wymaganych elementów
3. sprawdzenie, czy stanowisko kalibracji umożliwia:
 - mieszanie gazów w wymaganych proporcjach,
 - rozcieńczanie gazów stężonych,
 - sterowanie wilgotnością i temperaturą uzyskanej mieszanki,
 - oczyszczenia kolektora mieszaniny.
4. weryfikacja kompletności projektu generatora i stanowiska poprzez ocenę możliwości samodzielnej budowy kolejnych egzemplarzy przez specjalistów Wnioskodawcy.

Etap III. Opracowanie składu mieszanin zapachowych o określonych stężeniach odorantów.

Z wykorzystaniem skonstruowanego prototypowego generatora i prototypowego stanowiska możliwe są do przeprowadzenia prace badawczo-rozwojowe mające na celu wytworzenie receptur tworzenia mieszanin o zadanych klasach uciążliwości zapachowej.

Pożądanym jest opracowanie mieszanin składających się z charakterystycznych dla danego sektora gospodarki składników. Dla każdej branży pożądanym byłoby co najmniej 6 mieszanin o kolejno rosnącym stężeniu od 0 do 500 ou/m³.

W tym celu przeprowadzone musi zostać szereg prób i testów olfaktometrycznych, aby dobrać i potwierdzić stężenia, proporcje oraz właściwości fizyczne (temperatura i wilgotność) generowanej mieszaniny.

Skomponowane mieszanki jednocześnie będą podawane na matrycę czujników używanych w miernikach aby zaobserwować zmienność i zakres odpowiedzi czujników co w kolejnym etapie pozwoli na opracowanie metody ich kalibracji.

Rezultatem prac jest raport zawierający informacje o proponowanych mieszankach kalibracyjnych i ich parametry odorowych (przekazany w wersji elektronicznej PDF i edytowalnej)

Sprawdzona zostanie kompletność raportu, który powinien zawierać wyniki badań oraz składu co najmniej 6 mieszanin o różnej klasie odorowej odpowiadającej zbadanym źródłom zanieczyszczeń odorowych.

Odbiór etapu będzie polegał na praktycznym wytworzeniu losowo wybranej mieszaniny oraz poddanie jej badaniu olfaktometrycznemu.

Etap IV. Opracowanie i weryfikacja metody kalibracji mierników przy użyciu wytworzonego stanowiska.

W etapie tym podsumowane zostaną wykonane prace poprzez opracowanie metody kalibracji mierników za pomocą skonstruowanego stanowiska.

Wskazane zostaną jakie mieszaniny, które powinny zostać użyte do kalibracji w poszczególnych zastosowaniach. Na podstawie zebranych wyników zostanie opisana procedura wyliczenia z odczytów miernika wartości stężenia zapachowego w ou/m^3 , które zostanie przełożone na daną klasę uciążliwości zapachowej.

Metoda ta musi zostać zweryfikowana przez zespół realizujący grant, a także przez zespół Zamawiającego. Rezultatem prac jest raport z opisem metody wstępnej kalibracji mierników odorowych z wykorzystaniem opracowanego prototypu stanowiska kalibracyjnego (przekazane w formie elektronicznej PDF oraz postaci edytowalnej).

Weryfikację raportu przeprowadzona zostanie poprzez samodzielne wykonanie przez Zamawiającego procedury kalibracji wybranych 2 mierników.

Po kalibracji mierników zostaną na nie podane mieszaniny testowe i wskazania mierników zostaną porównane z pomiarami olfaktometrycznymi mieszanin testowych przeprowadzonymi przez panel składający się z 4 osób (2 osoby od strony Wykonawcy oraz 2 osoby od strony Zamawiającego)

Kryterium odbioru będzie zgodność klasy uciążliwości odorowej wskazanej przez miernika oraz określonej przez panel badawczy.

3. Kod CPV przedmiotu zamówienia: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie Rozdziału IV niniejszego zapytania ofertowego (informacje odnośnie zakazu osobowego lub kapitałowego).

2. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – zgodnie z regulaminem konkursu: „jednostki badawczo-rozwojowe wskazane (...)”

b) Wiedza i doświadczenie Wykonawcy

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał 2 usługi badawcze dotyczące: badań dla przemysłu tzn. badań z zakresu analizy zanieczyszczeń zapachowych powietrza, każda o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą składa wypełniony wykaz usług stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.

c) Potencjał techniczny

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:

- 1) Olfaktrometrami do pomiaru imisyjnych stężeń zapachowych umożliwiających pomiar w jednostkach ou/m^3 – modułu sprężystości przy ściskaniu, wg PN-EN 12390-13

2) Chromatografem gazowym z selektywnymi detektorami pomiaru związków zapachowych.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą składa wypełniony wykaz aparatury stanowiący załącznik nr 6 do zapytania ofertowego wraz z podaniem ilości oraz podstawą dysponowania.

d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

- 1) co najmniej 1 osobą do kierowania pracami badawczo-rozwojowych w ramach grantu ze stopniem naukowym dr hab., posiadająca udokumentowaną wiedzę i doświadczeni w postaci co najmniej 3 publikacji w czasopismach z listy JCR oraz posiadająca ponadto doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednym projektem B+R w zakresie zanieczyszczeń powietrza o wartości minimum 200 000 zł brutto
- 2) co najmniej 2 osoby do realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach grantu ze stopniem naukowym doktora, w tym co najmniej jedną z wiedzą o instrumentalizacji pomiaru zapachu, udokumentowaną przez co najmniej jedną publikację w czasopismach z listy JCR.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą składa wypełniony wykaz osób stanowiący załącznik nr 7 do zapytania ofertowego wraz z podaniem funkcji w projekcie, informacji o uprawnieniach, wykształceniu, doświadczeniu oraz podstawą dysponowania.

e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie

IV. INFORMACJE ODNOŚNIE ZAKAZU OSOBOWEGO LUB KAPITAŁOWEGO

1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i przedstawienia wspólnie z ofertą oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

V. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie niniejszym zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA/UMOWY

Termin wykonania zamówienia:

Nr etapu	Planowana data rozpoczęcia	Planowana data zakończenia	Kamień milowy etapu	Kryteria przejścia do następnego etapu
I	15.11.2022	16.12.2022	1. raport z analizy próbek	Odbiór raportu
II	19.12.2022	03.02.2023	1. działający prototyp generatora mieszanin 2. działający prototyp stanowisko kalibracyjne	Poprawna praca prototypowego generatora i stanowiska do kalibracji
III	06.02.2023	17.03.2023	1. raport z recepturami tworzenia mieszanin kalibracyjnych 2. możliwość wytworzenia opracowanych mieszanin na skonstruowanym prototypowym stanowisku	Wytworzenie i weryfikacja stężeń odorowych opracowanych mieszanin
IV	20.03.2023	21.04.2023	1. raport z opisem metody kalibracji i jej weryfikacji 2. możliwość kalibracji mierników odorów	Przeprowadzenie kalibracji mierników oraz weryfikacja jej poprawności

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, którą należy podać w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.

3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki, koszty dostawy i ubezpieczenia. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia a nieuwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.

Cena oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej powinna zawierać zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które to zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić.

4. Zamawiający informuje, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).
- dotyczy

5. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.

6. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, musi poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez

kwoty podatku. Powyższą informację Wykonawca powinien zawrzeć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

7. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstaw dokonywania płatności określony został we wzorze umowy stanowiących załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty-niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający będzie rozumieć każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

Za oczywiste omyłki pisarskie Zamawiający uzna bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, których poprawienie w żadnym wypadku nie prowadzi do merytorycznej zmiany oferty, są widoczne na pierwszy rzut oka bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań czy ustaleń, takie jak: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, ewidentny błąd rzeczowy.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego z adnotacją na pierwszej stronie:

„Oferta na „Opracowanie metody i stanowiska do kalibracji niskokosztowych ciągłych pomiarów odorowych LZO”

2. Oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Oferta winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych przedstawicieli. W przypadku, kiedy ofertę będą podpisywały osoby upoważnione, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty po spełnieniu przez wykonawców wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: **cena oferty brutto (C) – 100%**.

2. Wartość punktowa dla kryterium cena oferty brutto (C) wyliczona będzie wg wzoru:

$$P_c = (C_n / C_b) * 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

- a. P_c – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”
- b. C_n – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
- c. C_b – cena ocenianej oferty
- d. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

3. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia.

4. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty w przypadku jednakowej punktacji:

1) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

2) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

3) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

5) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

6. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający stosuje przepisy:

1) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

a) oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 3, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

3) Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4) W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, zamawiający wyznaczy wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

2) została złożona po terminie składania ofert;

3) została złożona przez wykonawcę:

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

- 6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
 - 7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 8) lub wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 - 9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 - 10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie innej omyłki;
 - 11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
 - 12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
8. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- 1) nie złożono żadnej oferty;
 - 2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
 - 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
 - 4) w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt. 3 i 4 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;
 - 5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - 6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

X. OKREŚLENIE ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość **zmian wzoru umowy** (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) przed zawarciem umowy właściwej w innych zapisów wzoru umowy o ile ich zmiana nie stanowi zmian istotnych określonych w rozdziale XI pkt. 5;
2. Wszelkie zmiany wzoru umowy muszą zostać skonsultowane i zaakceptowane przez Zamawiającego.
3. Zmiany wzoru umowy prowadzące do zmiany charakteru umowy nie będą przez Zamawiającego uwzględniane.
4. Zamawiający przewiduje **możliwość dokonania istotnych zmiany zawartej z Wykonawcą umowy właściwej** :
 - 1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
 - 2) w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu sprzętu lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;
 - 3) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;

5. **Za zmianę istotną należy rozumieć** zmianę która zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- 1) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;
- 2) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;
- 3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż:
 - a. na podstawie postanowień ujętych w rozdziale XI pkt. 4,
 - b. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 - c. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
6. Wszelkie zmiany umowy właściwej mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

XI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

W niniejszym zamówieniu Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

XII. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, przez które należy rozumieć udzielenie wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, zamówienia uzupełniającego, na usługi lub roboty budowlane, polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

XIII. WYJAŚNIENIA TREŚCI I ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na piśmie lub w drodze elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony w formie pisemnej, drogą elektroniczną (e-mail).
 - 1) Pisemnie na adres: DACSYSTEM sp. z o.o., ul. Okulickiego 2c1, 80-041 Gdańsk,
 - 2) Drogą elektroniczną na adres: przetargi@dacsystem.pl
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie opublikowana na <https://www.dacsystem.pl/zamowienia.html> w dokumentacji postępowania bez ujawniania źródła zapytania.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający upubliczni zmienione zapytanie ofertowe ze

wskazaniem treści zmienionej i datą dokonania tego upublicznienia. Jednocześnie Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian.

XIV. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wykonawca chcąc dokonać zmiany lub wycofania oferty musi złożyć na piśmie lub w drodze elektronicznej oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty. Ww. oświadczenie musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta. Na pierwszej stronie Wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć czy jego pismo dotyczy ZMIANY OFERTY czy WYCOFANIA OFERTY. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby umocowane do zmiany lub wycofania oferty.

2. Zmiana lub wycofanie oferty jest możliwe tylko przed upływem terminu składania ofert.

3. W razie dokonania zmiany zapytania ofertowego przez Zamawiającego, w razie gdy zmiana ta dotyczy zakresu zamówienia bądź innych istotnych warunków zamówienia mogących mieć wpływ na ofertę Wykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca składając ofertę uwzględniającą zmianę zapytania ofertowego po upublicznieniu zmiany zapytania ofertowego, wycofuje wcześniejszą ofertę złożoną przed upublicznieniem zmiany zapytania ofertowego.

XV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę na wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy złożyć w formie pisemnej na adres *DACSYSTEM sp. z o.o. ul. Okulickiego 2c/1, 80-041 Gdańsk*, przesać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: przetargi@dacsystem.pl

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu, wg wzorów druków załączonych przez Zamawiającego.

2. Jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganego pełnomocnictwa albo złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo jego złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4. Przy wykorzystaniu drogi elektronicznej ofertę i inne dokumenty należy przesać w formie skanów zawierających podpisy osoby składającej ofertę (w formacie pliku pdf, jpg, bmp lub równoważnym).

5. **Termin składania ofert upływa o godz. 12.00 w dniu 07.11.2022 r.** Decyduje data wpływu do *DACSYSTEM sp. z o.o.* lub data wpływu wiadomości e-mail na w/w adres poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu drogi elektronicznej).

XVI. WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERTY

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale III (Warunki udziału w postępowaniu), lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

XVII. INNE ISTOTNE INFORMACJE

1. Niniejsze postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. 1913), powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, okresu gwarancji, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności.

2. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane. W powyższym przypadku Wykonawca musi wykazać w ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

1. 3. Zamawiający zastrzega, że niniejsze Zapytanie ofertowe (ogłoszenie) stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty a otrzymanie, w wyniku niniejszego zaproszenia, oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez *DACSYSTEM sp. z o.o* lub zawarciem jakiegokolwiek umowy a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ((tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ((Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

4. **Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.** Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym.

5. Zamawiający będzie rozpatrywał jedynie oferty, obejmujące cały przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVI. OSOBY DO KONTAKTU

1. W kwestiach proceduralnych i merytorycznych związanych z realizacją zamówienia publicznego proszę kontaktować się z Tomasz Kosiak, adres e-mail:tk@dacsystem.pl, tel. +48 503 021 130

Załączniki:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,

Załącznik nr 3. Wzór umowy.

Załącznik nr 4. Oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załącznik nr 5. Wykaz usług

Załącznik nr 6. Wykaz potencjału technicznego

Załącznik nr 7. Wykaz potencjału osobowego

ZATWIERDZAM,

Na oryginalne pieczęć i podpis

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona